



Wir geben Halt.



Hochwertige Zierbeschläge für Möbel.
Zierknöpfe. Ziergriffe. Ziermuscheln.

Preiskatalog Web

Vertrauen.



Herausforderungen annehmen. Belastungen standhalten. Im Team Stärke zeigen, schnell reagieren und gemeinsam weiter gehen als andere. Eigenschaften, die nicht nur bei jedem Schritt am Berg gefragt sind, sondern auch bei dem, was wir bei Goll täglich tun. Seit Jahrzehnten übrigens schon – und von Beginn des Weges an, mit dem Blick nach vorn.

Wir sorgen in vielerlei Hinsicht für Halt und Beständigkeit. Durch Produkt-Know-how prägen wir den Markt. Vor allem jedoch schaffen wir das gute Gefühl von Sicherheit durch absolute Verlässlichkeit. Das ist, was zählt. In der Höhe oder fest auf dem Boden. Willkommen bei Goll.



www.helmutgoll.com

Möbel-Zierbeschläge.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite	3
Zierbeschläge aus Edelstahl	Seite	8
Zierbeschläge aus Aluminium	Seite	40
Zierbeschläge aus Messing	Seite	48
Zierbeschläge aus Stahl	Seite	64
Zierbeschläge aus Zinkdruckguss	Seite	72
Allgemeine Verkaufsbedingungen	Seite	86
Stichwortregister, Numerisches Register	Seite	87



Erfahrung.

Mit Ausdauer den Weg beschreiten. Das Ziel nie aus den Augen verlieren. Was für das Bergsteigen gilt, hat auch grosse Bedeutung in dem, wie wir bei Goll agieren. Wir machen keine Umwege. Wir wissen, was Sie brauchen. Wir sind an Ihrer Seite. Und wir handeln schnell. Mit Erfahrung und Kompetenz seit 1975 – so wie Sie es schon lange gewohnt sind.

Seilschaft.

Grosse Ansprüche und ein Ziel. Verschiedene Fähigkeiten und ein Team. Gegenseitiger Halt. Das Beste entsteht in Gemeinschaft. Bei Goll gilt das nicht nur für die Verbindung innerhalb unserer Teams oder zu unseren Partnern. Sondern vor allem für das direkte Miteinander zwischen Ihnen und uns. Wir sind nur ein paar Schritte entfernt und halten die Verbindung. Direkt, vertrauensvoll, persönlich.



Pioniergeist.

Dort gehen, wo noch niemand gegangen ist: Wer nicht nach dem Neuen strebt, kann nichts verbessern. Weil sich ständig neue Herausforderungen ergeben, entwickeln wir bei Goll immer wieder Sonderlösungen. Manchmal sogar mehrere innerhalb weniger Tage. Unsere Entwickler reagieren schnell und präzise auf das Aussergewöhnliche – Ihre Ideen. Sind Sie bereit, die Dinge besser zu machen? Den richtigen Partner dafür haben Sie ja.



Entschlossenheit.


Im Alpinismus spricht man von der Direttissima – und auch bei Goll gehen wir am liebsten direkt ans Ziel. Unsere Dichtungsprofile und Beschläge sind auf über 10.000 Paletten und in rund 54.000 Kleinteilebehältern gelagert. Was für Sie bedeutet, dass ständig über 98% aller Artikel aus unserem Katalog für Sie verfügbar sind und wir mit rund 400 Kommissionierungen pro Stunde alle eingehenden Aufträge innerhalb von 5 Stunden zur Auslieferung bereitstellen können. Wenn Sie uns brauchen, sind wir da. Ohne Umwege.



Wir geben Halt.

Energie.

Zierbeschläge aus Edelstahl



Gehrunggriff 3208-E-ES

100 - Zierknopf

Zierknopf 100



Ausführung



Edelstahl


Zierknopf 100-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
100/20-ES	Edelstahl	20	25	Stück	13,24	14,26
100/24-ES	Edelstahl	24	25	Stück	16,19	17,44
100/29-ES	Edelstahl	29	25	Stück	24,60	26,49

Abmessungen

Ø mm	Höhe mm
20	24
24	29
29	35

Skizze



Grösse (1:1,5)



Durchmesser 20 mm



Durchmesser 24 mm



Durchmesser 29 mm

Ausführung



Edelstahl


Zierknopf 153-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
153/12-ES	Edelstahl	12	25	Stück	7,31	7,87
153/15-ES	Edelstahl	15	25	Stück	9,03	9,73
153/18-ES	Edelstahl	18	25	Stück	11,15	12,01
153/21-ES	Edelstahl	21	25	Stück	12,47	13,43

Abmessungen

Ø mm	Höhe mm
12	20
15	22
18	24
21	26

Skizze



Grösse (1:1,5)



Durchmesser 12 mm



Durchmesser 15 mm



Durchmesser 18 mm



Durchmesser 21 mm

165 - Zierknopf

Zierknopf 165



Ausführung



Edelstahl




Zierknopf 165-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
165/25-ES	Edelstahl	25	25	Stück	21,14	22,77

Abmessungen

Ø mm	Höhe mm
25	33

Skizze



Grösse (1:1,5)



Durchmesser 15 mm



Durchmesser 20 mm



Durchmesser 25 mm

Ausführung



Edelstahl


Zierknopf 400-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
400/15-ES	Edelstahl	15	25	Stück	14,38	15,49
400/18-ES	Edelstahl	18	25	Stück	14,74	15,87
400/20-ES	Edelstahl	20	25	Stück	15,82	17,04

Abmessungen

Ø mm	Höhe mm
15	22
18	24
20	26

Skizze



Grösse (1:1,5)



Durchmesser 15 mm



Durchmesser 18 mm



Durchmesser 20 mm

3008 - Bügelgriff


Bügelgriff 3008



Ausführung



Edelstahl




Bügelgriff 3008-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
3008/064-ES	Edelstahl	64	25	Stück	9,03	9,73
3008/096-ES	Edelstahl	96	25	Stück	10,01	10,78
3008/128-ES	Edelstahl	128	25	Stück	10,84	11,67
3008/160-ES	Edelstahl	160	25	Stück	11,85	12,76

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
64	8	72	30
96	8	104	30
128	8	136	30
160	8	168	30

Skizze



Grösse (1:2)



Lochabstand 64 mm



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Ausführung



Edelstahl


Bügelgriff 3210-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Stück	
					o.Mwst.	m.Mwst.
3210/096-ES	Edelstahl	96	25	Stück	11,35	12,22
3210/128-ES	Edelstahl	128	25	Stück	14,55	15,67
3210/160-ES	Edelstahl	160	25	Stück	15,70	16,91
3210/192-ES	Edelstahl	192	10	Stück	16,65	17,93
3210/224-ES	Edelstahl	224	10	Stück	17,91	19,29
3210/320-ES	Edelstahl	320	10	Stück	23,91	25,75

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
96	10	106	32
128	10	138	32
160	10	170	32
192	10	202	32
224	10	234	32
320	10	330	32

Skizze



Grösse (1:3)



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 224 mm



Lochabstand 320 mm

3016-0V - Bügelgriff

mit ovalem Querschnitt



Ausführung



Edelstahl



Bügelgriff 3016-0V-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
3016/096-0V-ES	Edelstahl	96	25	Stück	24,82	26,73
3016/128-0V-ES	Edelstahl	128	25	Stück	27,18	29,27
3016/160-0V-ES	Edelstahl	160	25	Stück	31,24	33,65
3016/192-0V-ES	Edelstahl	192	10	Stück	36,07	38,85
3016/224-0V-ES	Edelstahl	224	10	Stück	41,40	44,59
3016/320-0V-ES	Edelstahl	320	10	Stück	63,24	68,11
3016/480-0V-ES	Edelstahl	480	10	Stück	80,50	86,70

Grösse (1:3)



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 224 mm



Lochabstand 320 mm




Lochabstand 480 mm

Abmessungen

Lochabst. mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
96	102	16	30
128	134	16	30
160	166	16	30
192	198	16	30
224	230	16	30
320	326	16	30
480	486	16	30

Skizze





Ausführung



Edelstahl

Segmentbogengriff 2810-S-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
2810/096-S-ES	Edelstahl	96	25	Stück	9,96	10,73
2810/128-S-ES	Edelstahl	128	25	Stück	11,11	11,97


Segmentbogengriff 3610-S-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
3610/160-S-ES	Edelstahl	160	10	Stück	14,33	15,43
3610/192-S-ES	Edelstahl	192	10	Stück	17,08	18,40
3610/288-S-ES	Edelstahl	288	10	Stück	21,53	23,19
3610/320-S-ES	Edelstahl	320	10	Stück	25,95	27,95

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
96	10	116	30
128	10	153	30
160	10	191	32
192	10	229	32
288	10	340	32
320	10	378	34

Skizze



Grösse (1:3)



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 288 mm



Lochabstand 320 mm

3808-OVS - Segmentbogengriff

mit ovalem Querschnitt



Ausführung



Edelstahl




Segmentbogengriff 3808-OVS-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
3808/096-OVS-ES	Edelstahl	96	25	Stück	18,58	20,01
3808/160-OVS-ES	Edelstahl	160	10	Stück	25,51	27,47
3808/192-OVS-ES	Edelstahl	192	10	Stück	29,41	31,67

Abmessungen

Lochabst. mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
96	118	8	35
160	192	8	35
192	232	8	35

Skizze



Grösse (1:3)



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Ausführung



Edelstahl


Gehrungsgriff 3510-E-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
3510/096-E-ES	Edelstahl	96	10	Stück	23,34	25,14
3510/128-E-ES	Edelstahl	128	10	Stück	27,21	29,31
3510/160-E-ES	Edelstahl	160	10	Stück	30,12	32,44
3510/192-E-ES	Edelstahl	192	10	Stück	31,18	33,58
3510/224-E-ES	Edelstahl	224	10	Stück	32,27	34,75
3510/320-E-ES	Edelstahl	320	10	Stück	39,61	42,66
3510/480-E-ES	Edelstahl	480	10	Stück	54,52	58,72

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
96	10	106	36
128	10	138	36
160	10	170	36
192	10	202	36
224	10	234	36
320	10	330	36
480	10	490	36

Skizze



Grösse (1:3)



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 224 mm



Lochabstand 320 mm



Lochabstand 480 mm

3512-E - Gehrungsgriff

Gehrungsgriff 3512-E



Ausführung



Edelstahl



Grösse (1:6)



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 224 mm



Lochabstand 288 mm



Lochabstand 320 mm



Lochabstand 480 mm



Lochabstand 640 mm



Lochabstand 960 mm


Gehrungsgriff 3512-E-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
3512/096-E-ES	Edelstahl	96	10	Stück	27,93	30,08
3512/128-E-ES	Edelstahl	128	10	Stück	30,48	32,83
3512/160-E-ES	Edelstahl	160	10	Stück	33,54	36,12
3512/192-E-ES	Edelstahl	192	10	Stück	41,02	44,18
3512/224-E-ES	Edelstahl	224	10	Stück	46,08	49,63
3512/288-E-ES	Edelstahl	288	10	Stück	54,94	59,17
3512/320-E-ES	Edelstahl	320	10	Stück	58,05	62,52
3512/480-E-ES	Edelstahl	480	10	Stück	68,44	73,71
3512/640-E-ES	Edelstahl	640	5	Stück	84,09	90,56
3512/960-E-ES	Edelstahl	960	5	Stück	142,43	153,40

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
96	12	108	36
128	12	140	36
160	12	172	36
192	12	204	36
224	12	236	36
288	12	300	36
320	12	332	36
480	12	492	36
640	12	652	36
960	12	972	36

Skizze




Zubehör / Technische Informationen

Siehe **ab Seite**
3512-E-ES-SL 36



Ausführung




Möbelgriff 3006-K-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Stück	
					o.Mwst.	m.Mwst.
3006/096-K-ES	Edelstahl	96	10	Stück	43,38	46,72
3006/128-K-ES	Edelstahl	128	10	Stück	47,21	50,85
3006/160-K-ES	Edelstahl	160	10	Stück	53,17	57,26
3006/192-K-ES	Edelstahl	192	10	Stück	57,67	62,11
3006/224-K-ES	Edelstahl	224	10	Stück	66,25	71,35
3006/288-K-ES	Edelstahl	288	10	Stück	76,02	81,87
3006/320-K-ES	Edelstahl	320	10	Stück	81,03	87,27
3006/480-K-ES	Edelstahl	480	10	Stück	100,10	107,81

Abmessungen

Lochabst. mm	Länge mm	Höhe mm
96	102	30
128	134	30
160	166	30
192	198	30
224	230	30
288	294	30
320	326	30
480	486	30

Skizze



Grösse (1:4)



3410-K - Möbelgriff

Möbelgriff 3410-K



Ausführung



Edelstahl



Grösse (1:4)



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 224 mm



Lochabstand 288 mm



Lochabstand 320 mm



Lochabstand 480 mm


Möbelgriff 3410-K-ES


Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
3410/096-K-ES	Edelstahl	96	10	Stück	38,99	41,99
3410/128-K-ES	Edelstahl	128	10	Stück	42,31	45,57
3410/160-K-ES	Edelstahl	160	10	Stück	46,10	49,65
3410/192-K-ES	Edelstahl	192	10	Stück	49,64	53,46
3410/224-K-ES	Edelstahl	224	10	Stück	57,67	62,11
3410/288-K-ES	Edelstahl	288	10	Stück	64,53	69,50
3410/320-K-ES	Edelstahl	320	10	Stück	68,08	73,32
3410/480-K-ES	Edelstahl	480	10	Stück	86,03	92,65

Abmessungen

Lochabst. mm	Länge mm	Höhe mm
96	106	34
128	138	34
160	170	34
192	202	34
224	234	34
288	298	34
320	330	34
480	490	34

Skizze





Ausführung



Edelstahl


Möbelgriff 3612-K-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
3612/096-K-ES	Edelstahl	96	10	Stück	21,81	23,49
3612/128-K-ES	Edelstahl	128	10	Stück	22,88	24,64
3612/160-K-ES	Edelstahl	160	10	Stück	25,03	26,96
3612/192-K-ES	Edelstahl	192	10	Stück	30,53	32,88
3612/224-K-ES	Edelstahl	224	10	Stück	32,77	35,29
3612/288-K-ES	Edelstahl	288	10	Stück	43,72	47,09
3612/320-K-ES	Edelstahl	320	10	Stück	46,11	49,66
3612/480-K-ES	Edelstahl	480	10	Stück	63,76	68,67

Abmessungen

Lochabst. mm	Länge mm	Höhe mm
96	108	36
128	140	36
160	172	36
192	204	36
224	236	36
288	300	36
320	332	36
480	492	36

Skizze



Grösse (1:4)



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 224 mm



Lochabstand 288 mm



Lochabstand 320 mm



Lochabstand 480 mm

2810-Z - Zylindergriff

Zylindergriff 2810-Z



Ausführung



Edelstahl



Grösse (1:6)



Lochabstand 64 mm



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 224 mm



Lochabstand 256 mm



Lochabstand 288 mm



Lochabstand 320 mm



Lochabstand 352 mm



Lochabstand 448 mm



Lochabstand 480 mm


Zylindergriff 2810-Z-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
2810/064-Z-ES	Edelstahl	64	10	Stück	13,19	14,21
2810/096-Z-ES	Edelstahl	96	10	Stück	14,14	15,23
2810/128-Z-ES	Edelstahl	128	10	Stück	16,08	17,32
2810/160-Z-ES	Edelstahl	160	10	Stück	17,48	18,83
2810/192-Z-ES	Edelstahl	192	10	Stück	18,42	19,84
2810/224-Z-ES	Edelstahl	224	10	Stück	20,50	22,08
2810/256-Z-ES	Edelstahl	256	10	Stück	21,65	23,32
2810/288-Z-ES	Edelstahl	288	10	Stück	23,86	25,70
2810/320-Z-ES	Edelstahl	320	10	Stück	26,30	28,33
2810/352-Z-ES	Edelstahl	352	10	Stück	28,79	31,01
2810/448-Z-ES	Edelstahl	448	10	Stück	32,90	35,43
2810/480-Z-ES	Edelstahl	480	10	Stück	38,12	41,06

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
64	10	114	30
96	10	146	30
128	10	178	30
160	10	210	30
192	10	242	30
224	10	274	30
256	10	306	30
288	10	338	30
320	10	370	30
352	10	402	30
448	10	498	30
480	10	530	30

Skizze





Ausführung



Edelstahl


Zylindergriff 2910-Z-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
2910/064-Z-ES	Edelstahl	64	10	Stück	19,63	21,14
2910/096-Z-ES	Edelstahl	96	10	Stück	20,78	22,38
2910/128-Z-ES	Edelstahl	128	10	Stück	22,48	24,21
2910/160-Z-ES	Edelstahl	160	10	Stück	24,72	26,62
2910/192-Z-ES	Edelstahl	192	10	Stück	26,20	28,22
2910/224-Z-ES	Edelstahl	224	10	Stück	27,88	30,03
2910/320-Z-ES	Edelstahl	320	10	Stück	32,97	35,51
2910/480-Z-ES	Edelstahl	480	10	Stück	50,83	54,74

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
64	10	114	30
96	10	146	30
128	10	178	30
160	10	210	30
192	10	242	30
224	10	274	30
320	10	370	30
480	10	530	30

Skizze



Grösse (1:3)



Lochabstand 64 mm



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 224 mm



Lochabstand 320 mm



Lochabstand 480 mm

3110-Z - Zylindergriff

Zylindergriff 3110-Z



Ausführung



Edelstahl




Zylindergriff 3110-Z-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
3110/096-Z-ES	Edelstahl	96	10	Stück	17,66	19,02
3110/128-Z-ES	Edelstahl	128	10	Stück	20,11	21,66
3110/160-Z-ES	Edelstahl	160	10	Stück	21,86	23,54
3110/192-Z-ES	Edelstahl	192	10	Stück	23,05	24,82
3110/224-Z-ES	Edelstahl	224	10	Stück	25,65	27,63
3110/320-Z-ES	Edelstahl	320	10	Stück	29,86	32,16
3110/480-Z-ES	Edelstahl	480	10	Stück	46,27	49,83

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
96	10	106	30
128	10	138	30
160	10	170	30
192	10	202	30
224	10	234	30
320	10	330	30
480	10	490	30

Skizze



Grösse (1:3)



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 224 mm



Lochabstand 320 mm



Lochabstand 480 mm

Zylindergriff - 3112-Z


mit Lochabständen im 32 mm Raster



Ausführung



Grösse (1:8)




Zylindergriff 3112-Z-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
3112/064-Z-ES	Edelstahl	64	10	Stück	16,22	17,47
3112/096-Z-ES	Edelstahl	96	10	Stück	17,48	18,83
3112/128-Z-ES	Edelstahl	128	10	Stück	18,42	19,84
3112/160-Z-ES	Edelstahl	160	10	Stück	20,38	21,95
3112/192-Z-ES	Edelstahl	192	10	Stück	22,39	24,11
3112/224-Z-ES	Edelstahl	224	10	Stück	27,31	29,41
3112/256-Z-ES	Edelstahl	256	10	Stück	28,04	30,20
3112/288-Z-ES	Edelstahl	288	10	Stück	28,79	31,01
3112/320-Z-ES	Edelstahl	320	10	Stück	32,46	34,96
3112/352-Z-ES	Edelstahl	352	10	Stück	35,72	38,47
3112/448-Z-ES	Edelstahl	448	10	Stück	38,79	41,78
3112/480-Z-ES	Edelstahl	480	10	Stück	43,26	46,59
3112/544-Z-ES	Edelstahl	544	10	Stück	48,68	52,43
3112/672-Z-ES	Edelstahl	672	5	Stück	52,27	56,29
3112/896-Z-ES	Edelstahl	896	5	Stück	68,23	73,48
3112/1152-Z-ES	Edelstahl	1152	5	Stück	94,24	101,50
3112/1408-Z-ES	Edelstahl	1408	5	Stück	117,80	126,87

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
64	12	114	32
96	12	146	32
128	12	178	32
160	12	210	32
192	12	242	32
224	12	274	32
256	12	306	32
288	12	338	32
320	12	370	32
352	12	402	32
448	12	498	32
480	12	530	32
544	12	594	32
672	12	722	32
896	12	946	32
1152	12	1202	32
1408	12	1458	32

Skizze



3112-Z - Zylindergriff

mit Lochabständen im 25 mm bzw. 50 mm Raster



Ausführung



Edelstahl




Zylindergriff 3112/25-Z-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
3112/175-Z-ES	Edelstahl	175	10	Stück	21,40	23,05
3112/200-Z-ES	Edelstahl	200	10	Stück	22,53	24,26
3112/250-Z-ES	Edelstahl	250	10	Stück	27,78	29,92
3112/300-Z-ES	Edelstahl	300	10	Stück	31,18	33,58
3112/350-Z-ES	Edelstahl	350	10	Stück	35,11	37,81
3112/400-Z-ES	Edelstahl	400	10	Stück	38,12	41,06
3112/450-Z-ES	Edelstahl	450	10	Stück	38,84	41,83
3112/500-Z-ES	Edelstahl	500	10	Stück	46,78	50,38
3112/800-Z-ES	Edelstahl	800	5	Stück	62,44	67,25

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
175	12	225	32
200	12	250	32
250	12	300	32
300	12	350	32
350	12	400	32
400	12	450	32
450	12	500	32
500	12	550	32
800	12	850	32

Skizze



Grösse (1:8)



Lochabstand 175 mm



Lochabstand 200 mm



Lochabstand 250 mm



Lochabstand 300 mm



Lochabstand 350 mm



Lochabstand 400 mm



Lochabstand 450 mm



Lochabstand 500 mm




Lochabstand 800 mm

Zubehör / Technische Informationen

Siehe	ab Seite
3112-Z-ES-SL	34

Zylindergriff - 3212-Z

mit Lochabständen im 32 mm Raster




Zylindergriff 3212-Z-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
3212/064-Z-ES	Edelstahl	64	10	Stück	16,22	17,47
3212/096-Z-ES	Edelstahl	96	10	Stück	17,48	18,83
3212/128-Z-ES	Edelstahl	128	10	Stück	18,42	19,84
3212/160-Z-ES	Edelstahl	160	10	Stück	20,38	21,95
3212/192-Z-ES	Edelstahl	192	10	Stück	22,39	24,11
3212/224-Z-ES	Edelstahl	224	10	Stück	27,31	29,41
3212/320-Z-ES	Edelstahl	320	10	Stück	32,46	34,96
3212/480-Z-ES	Edelstahl	480	10	Stück	43,26	46,59
3212/672-Z-ES	Edelstahl	672	5	Stück	52,27	56,29
3212/896-Z-ES	Edelstahl	896	5	Stück	68,23	73,48
3212/1152-Z-ES	Edelstahl	1152	5	Stück	94,24	101,50
3212/1408-Z-ES	Edelstahl	1408	5	Stück	117,80	126,87

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
64	12	114	32
96	12	146	32
128	12	178	32
160	12	210	32
192	12	242	32
224	12	274	32
320	12	370	32
480	12	530	32
672	12	722	32
896	12	946	32
1152	12	1202	32
1408	12	1458	32

Skizze



Grösse (1:8)



Zubehör / Technische Informationen

Siehe	ab Seite
3212-Z-ES-SL	35

3212-Z - Zylindergriff

mit Lochabständen im 25 mm bzw. 50 mm Raster



Ausführung



Edelstahl




Zylindergriff 3212-Z-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Stück o.Mwst.	m.Mwst.
3212/175-Z-ES	Edelstahl	175	10	Stück	21,40	23,05
3212/200-Z-ES	Edelstahl	200	10	Stück	22,53	24,26
3212/250-Z-ES	Edelstahl	250	10	Stück	27,78	29,92
3212/300-Z-ES	Edelstahl	300	10	Stück	31,18	33,58
3212/350-Z-ES	Edelstahl	350	10	Stück	35,11	37,81
3212/400-Z-ES	Edelstahl	400	10	Stück	38,12	41,06
3212/450-Z-ES	Edelstahl	450	10	Stück	38,84	41,83
3212/500-Z-ES	Edelstahl	500	10	Stück	46,78	50,38
3212/800-Z-ES	Edelstahl	800	5	Stück	62,44	67,25

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
175	12	225	32
200	12	250	32
250	12	300	32
300	12	350	32
350	12	400	32
400	12	450	32
450	12	500	32
500	12	550	32
800	12	850	32

Skizze



Grösse (1:8)



Lochabstand 175 mm



Lochabstand 200 mm



Lochabstand 250 mm



Lochabstand 300 mm



Lochabstand 350 mm



Lochabstand 400 mm



Lochabstand 450 mm



Lochabstand 500 mm



Lochabstand 800 mm

Zubehör / Technische Informationen

Siehe	ab Seite
3212-Z-ES-SL	35



Ausführung




Zylindergriff 4214-Z-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
4214/128-Z-ES	Edelstahl	128	10	Stück	32,99	35,53
4214/160-Z-ES	Edelstahl	160	10	Stück	34,09	36,71
4214/175-Z-ES	Edelstahl	175	10	Stück	35,69	38,44
4214/200-Z-ES	Edelstahl	200	10	Stück	36,17	38,96
4214/224-Z-ES	Edelstahl	224	10	Stück	38,77	41,76
4214/320-Z-ES	Edelstahl	320	10	Stück	48,16	51,87
4214/350-Z-ES	Edelstahl	350	10	Stück	53,01	57,09
4214/400-Z-ES	Edelstahl	400	10	Stück	58,62	63,13
4214/450-Z-ES	Edelstahl	450	10	Stück	62,68	67,51
4214/480-Z-ES	Edelstahl	480	10	Stück	70,16	75,56
4214/500-Z-ES	Edelstahl	500	10	Stück	71,90	77,44
4214/800-Z-ES	Edelstahl	800	5	Stück	112,06	120,69

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
128	14	140	42
160	14	172	42
175	14	187	42
200	14	212	42
224	14	236	42
320	14	332	42
350	14	362	42
400	14	412	42
450	14	462	42
480	14	492	42
500	14	512	42
800	14	812	42

Skizze



Grösse (1:8)



Zubehör / Technische Informationen

Siehe	ab Seite
4214-Z-ES-SL	35
4214-Z-ES Füsse	

3310-Z - Zylindergriff

Zylindergriff 3310-Z



Ausführung



Edelstahl



Grösse (1:3)



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 224 mm



Lochabstand 320 mm



Lochabstand 480 mm


Zylindergriff 3310-Z-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
3310/096-Z-ES	Edelstahl	96	10	Stück	31,37	33,79
3310/128-Z-ES	Edelstahl	128	10	Stück	31,53	33,96
3310/160-Z-ES	Edelstahl	160	10	Stück	31,75	34,19
3310/192-Z-ES	Edelstahl	192	10	Stück	32,13	34,60
3310/224-Z-ES	Edelstahl	224	10	Stück	32,22	34,70
3310/320-Z-ES	Edelstahl	320	10	Stück	35,40	38,13
3310/480-Z-ES	Edelstahl	480	10	Stück	49,48	53,29

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
96	10	112	32
128	10	144	32
160	10	176	32
192	10	208	32
224	10	240	32
320	10	336	32
480	10	496	32

Skizze



Zubehör / Technische Informationen

Siehe	ab Seite
3310-Z-ES-SL	34
3310-Z-ES Füsse	33

Füsse zu Zylindergriff 3310-Z-ES

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/		Bruttopreis/Stück	
		Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
3310/Z-045-ES	Edelstahl	10	Stück	26,75	28,81

Ausführung: Edelstahl. Passend zu den Zylindergriffen 3310-Z-ES.

Skizze





Zylindergriff 3310-Z-ES Sonderlängen

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
3310-Z-ES BIS 0600	Edelstahl	bis 600	10	Stück	88,92	95,77
3310-Z-ES BIS 0750	Edelstahl	bis 750	5	Stück	140,01	150,79
3310-Z-ES BIS 0900	Edelstahl	bis 900	5	Stück	164,60	177,27
3310-Z-ES BIS 1200/3	Edelstahl	bis 1200	5	Stück	219,47	236,37
3310-Z-ES BIS 1500/3	Edelstahl	bis 1500	5	Stück	247,85	266,93

Ausführung: Edelstahl.

Anzahl Füße: Ab einem Lochabstand von über 1.200 mm wird der Zylindergriff serienmässig mit 3 Füßen ausgestattet. Auf Wunsch kann die Fussanzahl variiert werden.

Sonderpreise: Bei Abnahme von mind. 10 Stück Griffen pro Sonderlänge bieten wir auf Anfrage einen Sonderpreis.

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Höhe mm
bis 600	10	32
bis 750	10	32
bis 900	10	32
bis 1200	10	32
bis 1500	10	32



Zylindergriff 3112-Z-ES Sonderlängen

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
3112-Z-ES BIS 0600	Edelstahl	bis 600	10	Stück	104,68	112,74
3112-Z-ES BIS 0750	Edelstahl	bis 750	5	Stück	120,38	129,65
3112-Z-ES BIS 0900	Edelstahl	bis 900	5	Stück	135,74	146,19
3112-Z-ES BIS 1200	Edelstahl	bis 1200	5	Stück	167,55	180,45
3112-Z-ES BIS 1500/3	Edelstahl	bis 1500	5	Stück	197,59	212,80
3112-Z-ES BIS 1800/3	Edelstahl	bis 1800	5	Stück	269,97	290,76
3112-Z-ES BIS 2000/3	Edelstahl	bis 2000	5	Stück	296,92	319,78

Ausführung: Edelstahl.

Anzahl Füße: Ab einem Lochabstand von über 1.200 mm wird der Zylindergriff serienmässig mit 3 Füßen ausgestattet. Auf Wunsch kann die Fussanzahl variiert werden.

Sonderpreise: Bei Abnahme von mind. 10 Stück Griffen pro Sonderlänge bieten wir auf Anfrage einen Sonderpreis.

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Höhe mm
bis 600	12	32
bis 750	12	32
bis 900	12	32
bis 1200	12	32
bis 1500	12	32
bis 1800	12	32
bis 2000	12	32

Zylindergriff 3212-Z-ES Sonderlängen

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
3212-Z-ES BIS 0600	Edelstahl	bis 600	10	Stück	104,68	112,74
3212-Z-ES BIS 0750	Edelstahl	bis 750	5	Stück	120,38	129,65
3212-Z-ES BIS 0900	Edelstahl	bis 900	5	Stück	135,74	146,19
3212-Z-ES BIS 1200	Edelstahl	bis 1200	5	Stück	167,55	180,45
3212-Z-ES BIS 1500/3	Edelstahl	bis 1500	5	Stück	197,59	212,80
3212-Z-ES BIS 1800/3	Edelstahl	bis 1800	5	Stück	269,97	290,76
3212-Z-ES BIS 2000/3	Edelstahl	bis 2000	5	Stück	296,92	319,78

Ausführung: Edelstahl.

Anzahl Füße: Ab einem Lochabstand von über 1.200 mm wird der Zylindergriff serienmässig mit 3 Füßen ausgestattet. Auf Wunsch kann die Fussanzahl variiert werden.

Sonderpreise: Bei Abnahme von mind. 10 Stück Griffen pro Sonderlänge bieten wir auf Anfrage einen Sonderpreis.

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Höhe mm
bis 600	12	32
bis 750	12	32
bis 900	12	32
bis 1200	12	32
bis 1500	12	32
bis 1800	12	32
bis 2000	12	32



Zylindergriff 4214-Z-ES Sonderlängen

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
4214-Z-ES BIS 0600	Edelstahl	bis 600	10	Stück	121,09	130,41
4214-Z-ES BIS 0750	Edelstahl	bis 750	5	Stück	145,68	156,90
4214-Z-ES BIS 0900	Edelstahl	bis 900	5	Stück	168,39	181,36
4214-Z-ES BIS 1200	Edelstahl	bis 1200	5	Stück	242,18	260,83
4214-Z-ES BIS 1500	Edelstahl	bis 1500	5	Stück	302,72	326,03
4214-Z-ES BIS 1800	Edelstahl	bis 1800	5	Stück	380,29	409,57
4214-Z-ES BIS 2000	Edelstahl	bis 2000	5	Stück	399,21	429,95

Ausführung: Edelstahl.

Anzahl Füße: Ab einem Lochabstand von über 1.500 mm wird der Zylindergriff serienmässig mit 3 Füßen ausgestattet. Auf Wunsch kann die Fussanzahl variiert werden.

Sonderpreise: Bei Abnahme von mind. 10 Stück Griffen pro Sonderlänge bieten wir auf Anfrage einen Sonderpreis.

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Höhe mm
bis 600	14	42
bis 750	14	42
bis 900	14	42
bis 1200	14	42
bis 1500	14	42
bis 1800	14	42
bis 2000	14	42





Gehrungsgriff 3512-E-ES Sonderlängen

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
3512-E-ES BIS 0600	Edelstahl	bis 600	10	Stück	190,97	205,67
3512-E-ES BIS 0750	Edelstahl	bis 750	5	Stück	212,80	229,19
3512-E-ES BIS 0900	Edelstahl	bis 900	5	Stück	244,31	263,12
3512-E-ES BIS 1200	Edelstahl	bis 1200	5	Stück	306,45	330,05

Ausführung: Edelstahl.

Anzahl Füße: Ab einem Lochabstand von über 1.000 mm wird der Gehrungsgriff serienmässig mit 3 Füßen ausgestattet. Auf Wunsch kann die Fussanzahl variiert werden.

Abmessungen


Lochabst. mm	Ø mm	Höhe mm
bis 600	12	36
bis 750	12	36
bis 900	12	36
bis 1200	12	36

Ziermuschel 591						
Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
591/30-ES	Edelstahl	30	10	Stück	28,72	30,93
591/35-ES	Edelstahl	35	10	Stück	34,07	36,69
591/40-ES	Edelstahl	40	10	Stück	37,93	40,85
591/50-ES	Edelstahl	50	10	Stück	43,65	47,01

Einsatz: Durch die niedrige Einbautiefe von 4 mm ist die Ziermuschel insbesondere für den beidseitigen Einbau in Glastüren geeignet.

Ausführung: Die Ziermuschel 591 ist mit Leimrillen ausgeführt, die einen besseren Halt garantieren und verhindern, dass überschüssiger Klebstoff beim Einpressen ausquillt.




Abmessungen					Skizze
Ø mm	Höhe mm	Einbau-Ø mm	Innen-Ø mm	Einbautiefe mm	
30	2	26	23	4	
35	2	30	27	4	
40	2	35	32	4	
50	2	40	37	4	

Ziermuschel 595						
Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
595/30-ES	Edelstahl	30	10	Stück	24,34	26,21
595/35-ES	Edelstahl	35	10	Stück	24,70	26,60
595/40-ES	Edelstahl	40	10	Stück	27,30	29,40
595/50-ES	Edelstahl	50	10	Stück	41,23	44,40
595/60-ES	Edelstahl	59	5	Stück	55,21	59,46
595/70-ES	Edelstahl	70	5	Stück	68,52	73,80

Die Ziermuschel 595 ist mit Leimrillen ausgeführt, die einen besseren Halt garantieren und verhindern, dass überschüssiger Leim beim Einpressen ausquillt.



Abmessungen					Skizze
Ø mm	Höhe mm	Einbau-Ø mm	Innen-Ø mm	Einbautiefe mm	
30	2	26	20	10	
35	2	26	22	10	
40	2	35	25	10	
50	2	40	30	12	
59	2	50	40	12	
70	2	62	50	14	

Ausführung

Edelstahl 

Ziermuschel

aus Edelstahl




Ziermuschel 596

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
596/37-ES	Edelstahl	128	5	Stück	100,07	107,78

Abmessungen

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Einbau- breite mm	Einbau- tiefe mm
128	37	2,5	30	10

Skizze




Ziermuschel 597/055

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
597/55-ES	Edelstahl	55	10	Stück	46,16	49,71

Abmessungen

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Einbau-Ø mm	Einbau- tiefe mm
55	55	2,5	35	10

Skizze




Ziermuschel 597/140

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
597/140-ES	Edelstahl	140	5	Stück	70,76	76,21

Abmessungen

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Einbau- breite mm	Einbau- tiefe mm
140	55	2,5	30	10

Skizze



Ausführung



Edelstahl

Kabeldurchlass KD100-ES


Bestell-Nr.	Ausführung	Einbau-Ømm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
KD100/60-ES	Edelstahl	60	10	Stück	68,46	73,73

Ausführung: Der Kabeldurchlass KD100 ist an der Durchlassöffnung mit schwarzen Kunststoffbürsten ausgestattet.

Abmessungen

Einbau-Ø mm	Einbau-tiefe mm	Aussen-Ø mm	Höhe mm
60	23	70	2

Skizze



KD100-ES

Ausführung

Edelstahl 

Konzentration.



Zierbeschläge aus Aluminium



Bügelgriff 3220-AL

153 - Zierknopf

Zierknopf 153



Ausführung



Aluminium nat.elox.




Zierknopf 153-AL

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	Stück/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Stück	
					o.Mwst.	m.Mwst.
153/12-AL	Aluminium nat.elox.	12	25	Stück	5,33	5,74
153/15-AL	Aluminium nat.elox.	15	25	Stück	6,23	6,71
153/18-AL	Aluminium nat.elox.	18	25	Stück	8,05	8,67
153/21-AL	Aluminium nat.elox.	21	25	Stück	8,96	9,65

Abmessungen

Ø mm	Höhe mm
12	20
15	22
18	24
21	26

Skizze



Grösse (1:1,5)



Durchmesser 12 mm



Durchmesser 15 mm



Durchmesser 18 mm



Durchmesser 21 mm

Ausführung



Aluminium nat.elox.




Bügelgriff 3220-AL

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Stück	
					o.Mwst.	m.Mwst.
3220/096-AL	Aluminium nat.elox.	96	25	Stück	19,18	20,66
3220/128-AL	Aluminium nat.elox.	128	25	Stück	20,67	22,26
3220/160-AL	Aluminium nat.elox.	160	25	Stück	22,17	23,88
3220/192-AL	Aluminium nat.elox.	192	10	Stück	23,67	25,49
3220/224-AL	Aluminium nat.elox.	224	10	Stück	25,73	27,71
3220/320-AL	Aluminium nat.elox.	320	10	Stück	31,17	33,57
3220/480-AL	Aluminium nat.elox.	480	10	Stück	38,73	41,71

Abmessungen

Lochabst. mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
96	102	20	32
128	134	20	32
160	166	20	32
192	198	20	32
224	230	20	32
320	326	20	32
480	486	20	32

Skizze



Grösse (1:3)



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 224 mm



Lochabstand 320 mm



Lochabstand 480 mm

3210 - Bügelgriff

Bügelgriff 3210



Ausführung



Aluminium nat.elox.



Bügelgriff 3210-AL

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
3210/096-AL	Aluminium nat.elox.	96	25	Stück	9,49	10,22
3210/128-AL	Aluminium nat.elox.	128	25	Stück	10,97	11,81
3210/160-AL	Aluminium nat.elox.	160	25	Stück	12,59	13,56
3210/192-AL	Aluminium nat.elox.	192	10	Stück	13,48	14,52
3210/224-AL	Aluminium nat.elox.	224	10	Stück	15,15	16,32
3210/320-AL	Aluminium nat.elox.	320	10	Stück	20,43	22,00
3210/480-AL	Aluminium nat.elox.	480	10	Stück	30,05	32,36

Grösse (1:3)



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 224 mm



Lochabstand 320 mm




Lochabstand 480 mm

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
96	10	106	32
128	10	138	32
160	10	170	32
192	10	202	32
224	10	234	32
320	10	330	32
480	10	490	32

Skizze



Ausführung



Aluminium nat.elox.



Segmentbogengriff 3210-S-AL

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Stück	
					o.Mwst.	m.Mwst.
3210/096-S-AL	Aluminium nat.elox.	96	25	Stück	9,32	10,04

Segmentbogengriff 3410-S-AL

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Stück	
					o.Mwst.	m.Mwst.
3410/160-S-AL	Aluminium nat.elox.	160	10	Stück	12,21	13,15

Segmentbogengriff 3610-S-AL

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Stück	
					o.Mwst.	m.Mwst.
3610/192-S-AL	Aluminium nat.elox.	192	10	Stück	13,86	14,93


Segmentbogengriff 4210-S-AL

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Stück	
					o.Mwst.	m.Mwst.
4210/320-S-AL	Aluminium nat.elox.	320	10	Stück	23,39	25,19

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
96	10	116	30
160	10	191	32
192	10	229	32
320	10	378	34

Skizze



Grösse (1:3)



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 320 mm

3212-Z - Zylindergriff

Zylindergriff 3212-Z



Ausführung



Aluminium nat.elox.



Zylindergriff 3212-Z-AL

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Stück	
					o.Mwst.	m.Mwst.
3212/096-Z-AL	Aluminium nat.elox.	96	10	Stück	14,22	15,31
3212/128-Z-AL	Aluminium nat.elox.	128	10	Stück	15,76	16,97
3212/160-Z-AL	Aluminium nat.elox.	160	10	Stück	19,57	21,08
3212/192-Z-AL	Aluminium nat.elox.	192	10	Stück	20,28	21,84
3212/224-Z-AL	Aluminium nat.elox.	224	10	Stück	23,80	25,63

Grösse (1:3)



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 224 mm



Lochabstand 320 mm




Lochabstand 480 mm

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
96	12	146	32
128	12	178	32
160	12	210	32
192	12	242	32
224	12	274	32

Skizze



A high-angle, wide shot of a snowy mountain landscape. A long line of skiers is visible on a slope, moving from left to right. The snow is bright white with some shadows and tracks. In the background, more snow-covered mountain peaks are visible under a clear blue sky. The overall scene conveys a sense of adventure and teamwork.

Verbundenheit.

Zierbeschläge aus Messing



101 - Zierknopf

Zierknopf 101



Ausführung



poliert



patiniert



verchromt



vernickelt matt




Zierknopf 101

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
101/20-MPO	poliert	20	25	Stück	9,41	10,13
101/25-MPO	poliert	25	25	Stück	11,18	12,04
101/30-MPO	poliert	30	25	Stück	13,33	14,36
101/20-MPA	patiniert	20	25	Stück	11,56	12,45
101/25-MPA	patiniert	25	25	Stück	13,73	14,79
101/30-MPA	patiniert	30	25	Stück	16,29	17,54
101/20-CG	verchromt	20	25	Stück	10,18	10,96
101/25-CG	verchromt	25	25	Stück	11,32	12,19
101/30-CG	verchromt	30	25	Stück	13,02	14,02
101/20-NM	vernickelt matt	20	25	Stück	9,84	10,60
101/25-NM	vernickelt matt	25	25	Stück	11,66	12,56
101/30-NM	vernickelt matt	30	25	Stück	13,88	14,95

Abmessungen

Ø mm	Höhe mm
20	16
25	20
30	23

Skizze



Grösse (1:1,5)



Durchmesser 20 mm



Durchmesser 25 mm



Durchmesser 30 mm



Ausführung



poliert



patiniert


Zierknopf 146

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
146/25-MPO	poliert	25	25	Stück	11,63	12,53
146/30-MPO	poliert	30	25	Stück	13,93	15,00
146/40-MPO	poliert	40	10	Stück	16,08	17,32
146/25-MPA	patiniert	25	25	Stück	11,63	12,53
146/30-MPA	patiniert	30	25	Stück	13,93	15,00
146/40-MPA	patiniert	40	10	Stück	16,08	17,32

Abmessungen

Ø mm	Höhe mm
25	19
30	22
40	26

Skizze



Grösse (1:1,5)



Durchmesser 25 mm



Durchmesser 30 mm



Durchmesser 40 mm

151 - Zierknopf

Zierknopf 151



Ausführung



poliert



verchromt



vernickelt matt




Zierknopf 151

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
151/25-MPO	poliert	25	25	Stück	10,85	11,69
151/30-MPO	poliert	30	25	Stück	15,88	17,10
151/25-CG	verchromt	25	25	Stück	12,68	13,66
151/30-CG	verchromt	30	25	Stück	15,79	17,01
151/25-NM	vernickelt matt	25	25	Stück	12,06	12,99
151/30-NM	vernickelt matt	30	25	Stück	15,33	16,51

Abmessungen

Ø mm	Höhe mm
25	23
30	27

Skizze



Grösse (1:1,5)



Durchmesser 20 mm



Durchmesser 25 mm



Durchmesser 30 mm



Ausführung



poliert



verchromt



vernickelt matt


Zierknopf 153

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
153/12-MPO	poliert	12	25	Stück	6,83	7,36
153/15-MPO	poliert	15	25	Stück	8,67	9,34
153/18-MPO	poliert	18	25	Stück	11,13	11,99
153/21-MPO	poliert	21	25	Stück	13,28	14,30
153/12-CG	verchromt	12	25	Stück	8,94	9,63
153/15-CG	verchromt	15	25	Stück	10,96	11,80
153/18-CG	verchromt	18	25	Stück	13,85	14,92
153/21-CG	verchromt	21	25	Stück	16,22	17,47
153/12-NM	vernickelt matt	12	25	Stück	8,75	9,42
153/15-NM	vernickelt matt	15	25	Stück	10,25	11,04
153/18-NM	vernickelt matt	18	25	Stück	12,85	13,84
153/21-NM	vernickelt matt	21	25	Stück	14,90	16,05

Abmessungen

Ø	Höhe
mm	mm
12	19
15	22
18	24
21	27

Skizze



Grösse (1:1,5)



Durchmesser 12 mm



Durchmesser 15 mm



Durchmesser 18 mm



Durchmesser 21 mm

158 - Zierknopf

Zierknopf 158



Ausführung



poliert



patiniert



verchromt



vernickelt matt



Zierknopf 158

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
158/20-MPO	poliert	20	25	Stück	9,41	10,13
158/25-MPO	poliert	25	25	Stück	11,61	12,50
158/30-MPO	poliert	30	25	Stück	17,99	19,38
158/35-MPO	poliert	35	10	Stück	25,04	26,97
158/40-MPO	poliert	40	10	Stück	30,46	32,81
158/20-MPA	patiniert	20	25	Stück	9,41	10,13
158/25-MPA	patiniert	25	25	Stück	11,61	12,50
158/30-MPA	patiniert	30	25	Stück	17,99	19,38
158/35-MPA	patiniert	35	10	Stück	25,04	26,97
158/40-MPA	patiniert	40	10	Stück	30,46	32,81
158/20-CG	verchromt	20	25	Stück	12,26	13,20
158/25-CG	verchromt	25	25	Stück	14,96	16,11
158/30-CG	verchromt	30	25	Stück	22,45	24,18
158/35-CG	verchromt	35	10	Stück	29,70	31,99
158/40-CG	verchromt	40	10	Stück	36,09	38,87
158/20-NM	vernickelt matt	20	25	Stück	11,03	11,88
158/25-NM	vernickelt matt	25	25	Stück	14,14	15,23
158/30-NM	vernickelt matt	30	25	Stück	20,06	21,60
158/35-NM	vernickelt matt	35	10	Stück	27,24	29,34
158/40-NM	vernickelt matt	40	10	Stück	32,85	35,38

Grösse (1:1,5)



Durchmesser 20 mm



Durchmesser 25 mm



Durchmesser 30 mm



Durchmesser 35 mm




Durchmesser 40 mm

Abmessungen

Ø mm	Höhe mm
20	20
25	25
30	29
35	34
40	34

Skizze





Ausführung



poliert



matt



verchromt



vernickelt matt


Zierknopf 160

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
160/21-MPO	poliert	21	25	Stück	10,23	11,02
160/26-MPO	poliert	26	25	Stück	14,17	15,26
160/32-MPO	poliert	32	25	Stück	22,24	23,95
160/21-MM	matt	21	25	Stück	10,23	11,02
160/26-MM	matt	26	25	Stück	14,17	15,26
160/32-MM	matt	32	25	Stück	22,24	23,95
160/21-CG	verchromt	21	25	Stück	10,58	11,39
160/26-CG	verchromt	26	25	Stück	13,48	14,52
160/32-CG	verchromt	32	25	Stück	20,59	22,18
160/21-NM	vernickelt matt	21	25	Stück	9,79	10,54
160/26-NM	vernickelt matt	26	25	Stück	12,11	13,04
160/32-NM	vernickelt matt	32	25	Stück	18,51	19,94

Abmessungen

Ø mm	Höhe mm
21	19
26	20
32	23

Skizze



Grösse (1:1,5)



Durchmesser 21 mm



Durchmesser 26 mm



Durchmesser 32 mm

165 - Zierknopf

Zierknopf 165



Ausführung



poliert



verchromt



vernickelt matt



Zierknopf 165

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
165/15-MPO	poliert	15	25	Stück	5,93	6,39
165/20-MPO	poliert	20	25	Stück	8,10	8,72
165/25-MPO	poliert	25	25	Stück	12,42	13,38
165/30-MPO	poliert	30	25	Stück	19,61	21,12
165/15-CG	verchromt	15	25	Stück	8,17	8,80
165/20-CG	verchromt	20	25	Stück	10,66	11,48
165/25-CG	verchromt	25	25	Stück	15,14	16,31
165/30-CG	verchromt	30	25	Stück	23,17	24,95
165/15-NM	vernickelt matt	15	25	Stück	8,31	8,95
165/20-NM	vernickelt matt	20	25	Stück	10,22	11,01
165/25-NM	vernickelt matt	25	25	Stück	14,45	15,56
165/30-NM	vernickelt matt	30	25	Stück	22,12	23,82

Grösse (1:1,5)



Durchmesser 15 mm



Durchmesser 20 mm



Durchmesser 25 mm




Durchmesser 30 mm

Abmessungen

Ø	Höhe
mm	mm
15	20
20	27
25	33
30	38

Skizze





Ausführung



poliert



vernickelt matt


Ziergriff 522

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Stück	
					o.Mwst.	m.Mwst.
522/064-MPO	poliert	64	25	Stück	30,68	33,04
522/096-MPO	poliert	96	25	Stück	32,54	35,05
522/192-MPO	poliert	192	10	Stück	62,69	67,52
522/064-NM	vernickelt matt	64	25	Stück	34,68	37,35
522/096-NM	vernickelt matt	96	25	Stück	36,83	39,67
522/192-NM	vernickelt matt	192	10	Stück	71,02	76,49

Abmessungen

Lochabst. mm	Länge mm	Höhe mm
64	80	23
96	121	27
192	215	27

Skizze



Grösse (1:2)



Lochabstand 64 mm



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 192 mm

Schlüssel-Zierrosette


Schlüssel-Zierrosette



Schlüssel-Zierrosette 332

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/ Bruttopreis/Stück		
		Krt.	o.Mwst.	m.Mwst.
332-MPO	poliert	25	11,18	12,04
332-MPA	patiniert	25	11,18	12,04
332-CG	verchromt	25	13,21	14,23
332-NM	vernickelt matt	25	12,88	13,87

Skizze



Schlüssel-Zierrosette 336

Bestell-Nr.	Ausführung	Stück/ Bruttopreis/Stück		
		Krt.	o.Mwst.	m.Mwst.
336/30-MPO	poliert	25	9,87	10,63
336/30-MPA	patiniert	25	9,87	10,63
336/30-CG	verchromt	25	13,14	14,15
336/30-NM	vernickelt matt	25	11,59	12,48

Skizze



Ausführung



poliert



vernickelt matt



patiniert



verchromt

Ziermuschel 595


Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
595/30-MPO	poliert	30	10	Stück	18,42	19,84
595/40-MPO	poliert	40	10	Stück	21,90	23,59
595/50-MPO	poliert	48,5	10	Stück	22,65	24,39
595/60-MPO	poliert	59	10	Stück	29,19	31,44
595/80-MPO	poliert	79	10	Stück	90,78	97,77
595/30-CG	verchromt	30	10	Stück	23,32	25,12
595/40-CG	verchromt	40	10	Stück	24,77	26,68
595/50-CG	verchromt	48,5	10	Stück	26,87	28,94
595/60-CG	verchromt	59	10	Stück	34,52	37,18
595/80-CG	verchromt	79	10	Stück	107,40	115,67
595/30-CM	verchromt matt	30	10	Stück	23,67	25,49
595/40-CM	verchromt matt	40	10	Stück	26,04	28,05
595/50-CM	verchromt matt	48,5	10	Stück	28,29	30,47
595/60-CM	verchromt matt	59	10	Stück	37,43	40,31
595/80-CM	verchromt matt	79	10	Stück	116,87	125,87
595/30-NM	vernickelt matt	30	10	Stück	21,22	22,85
595/40-NM	vernickelt matt	40	10	Stück	23,24	25,03
595/50-NM	vernickelt matt	48,5	10	Stück	25,35	27,30
595/60-NM	vernickelt matt	59	10	Stück	32,97	35,51
595/80-NM	vernickelt matt	79	10	Stück	98,14	105,70

Ausführung: Massiv Messing. Die Ziermuschel 595 ist mit Leimrillen ausgeführt, die einen besseren Halt garantieren und verhindern, dass überschüssiger Leim beim Einpressen ausquillt.

Abmessungen

Ø mm	Höhe mm	Einbau-Ø mm	Einbau- tiefe mm
30	2	26	10
40	2	35	10
48,5	2	40	10
59	2,5	54	12,5
79	2,5	73	12,5

Skizze



Ausführung



Ziermuschel

aus Messing



Ausführung



poliert



verchromt



patiniert



verchromt matt



vernickelt matt

Ziermuschel 597


Bestell-Nr.	Ausführung	Länge mm	Stück/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Stück	
					o.Mwst.	m.Mwst.
597/40-NM	vernickelt matt	39	10	Stück	47,75	51,43
597/50-NM	vernickelt matt	52	10	Stück	61,01	65,71
597/60-NM	vernickelt matt	60	10	Stück	71,02	76,49

Ausführung: Massiv Messing. Die Ziermuschel 597 ist mit Leimrillen ausgeführt, die einen besseren Halt garantieren und verhindern, dass überschüssiger Leim beim Einpressen ausquillt.

Abmessungen

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Einbau-Ø mm	Einbau- tiefe mm
39	39	2	35	11
52	52	2	48	11
60	60	2	54	13

Skizze




Ziermuschel 598

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Stück	
					o.Mwst.	m.Mwst.
598/064-MPO	poliert	64	10	Stück	65,62	70,67
598/096-MPO	poliert	96	10	Stück	69,81	75,19
598/128-MPO	poliert	128	10	Stück	84,99	91,53
598/064-MPA	patiniert	64	10	Stück	65,62	70,67
598/096-MPA	patiniert	96	10	Stück	69,81	75,19
598/064-CG	verchromt	64	10	Stück	70,85	76,31
598/096-CG	verchromt	96	10	Stück	78,40	84,44
598/128-CG	verchromt	128	10	Stück	89,72	96,63
598/064-CM	verchromt matt	64	10	Stück	80,22	86,40
598/096-CM	verchromt matt	96	10	Stück	85,23	91,79
598/128-CM	verchromt matt	128	10	Stück	93,86	101,09
598/064-NM	vernickelt matt	64	10	Stück	68,92	74,23
598/096-NM	vernickelt matt	96	10	Stück	73,74	79,42
598/128-NM	vernickelt matt	128	10	Stück	89,25	96,12

Ausführung: Massiv Messing.

Skizze



Ziermuschel 595M

Bestell-Nr.	Ausführung	Ø mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
595M/60-NM	vernickelt matt	60	10	Stück	86,28	92,92


Ausführung: Massiv Messing.

Selbstschliessende Abdeckung: Die Abdeckung ist mit einem selbstschliessenden, magnetischen Mechanismus versehen. Greift man mit dem Finger in die Griffmuschel, klappt die Abdeckung sanft und einfach nach innen weg. Nach dem Loslassen schliesst die Abdeckung wieder von selbst.

Abmessungen

Ø mm	Höhe mm	Einbau-Ø mm	Einbau- tiefe mm
60	3	48	18

Skizze



Ziermuschel 597M-050

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
597M/50-NM	vernickelt matt	52	5	Stück	125,96	135,66


Ausführung: Massiv Messing.

Selbstschliessende Abdeckung: Die Abdeckung ist mit einem selbstschliessenden, magnetischen Mechanismus versehen. Greift man mit dem Finger in die Griffmuschel, klappt die Abdeckung sanft und einfach nach innen weg. Nach dem Loslassen schliesst die Abdeckung wieder von selbst.

Abmessungen

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Einbau-Ø mm	Einbau- tiefe mm
52	52	2	48	17

Skizze



Ausführung

vernickelt matt



Ziermuschel

aus Messing



Ziermuschel 597M-160

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
597M/160-NM	vernickelt matt	160	5	Stück	151,91	163,61


Ausführung: Massiv Messing.

Selbstschliessende Abdeckung: Die Abdeckung ist mit einem selbstschliessenden, magnetischen Mechanismus versehen. Greift man mit dem Finger in die Griffmuschel, klappt die Abdeckung sanft und einfach nach innen weg. Nach dem Loslassen schliesst die Abdeckung wieder von selbst.

Abmessungen

Länge mm	Einbau- breite mm	Einbau- länge mm	Einbau- tiefe mm
160	36	147	17

Skizze



Ausführung



vernickelt matt



Stärke.

Zierbeschläge aus Metall



Segmentbogengriff 2810-S-CG

3008 - Bügelgriff

Bügelgriff 3008



Ausführung



vernickelt matt



verchromt



messing poliert



weiss - RAL 9010



schwarz - RAL 9005



Bügelgriff 3008 metallic

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
3008/064-NM	vernickelt matt	64	25	Stück	3,82	4,11
3008/096-NM	vernickelt matt	96	25	Stück	4,78	5,15
3008/128-NM	vernickelt matt	128	25	Stück	5,19	5,59
3008/160-NM	vernickelt matt	160	25	Stück	6,02	6,48
3008/064-CG	verchromt	64	25	Stück	3,82	4,11
3008/096-CG	verchromt	96	25	Stück	4,39	4,73
3008/128-CG	verchromt	128	25	Stück	4,94	5,32
3008/160-CG	verchromt	160	25	Stück	5,45	5,87
3008/064-MPO	messing poliert	64	25	Stück	6,21	6,69
3008/096-MPO	messing poliert	96	25	Stück	6,78	7,30
3008/128-MPO	messing poliert	128	25	Stück	8,82	9,50
3008/160-MPO	messing poliert	160	25	Stück	10,65	11,47

Bügelgriff 3008 farbig

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
3008/064-WE	weiss	64	25	Stück	4,11	4,43
3008/128-WE	weiss	128	25	Stück	5,49	5,91


Wichtiger Hinweis: Die Pflege der vergoldeten Griffe darf nur mit einem trockenen oder feuchten Tuch erfolgen.

Keinen Putzschwamm oder chemische Reinigungsmittel verwenden.

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
64	8	72	30
96	8	104	30
128	8	136	30
160	8	168	30

Skizze



Grösse (1:4)



Lochabstand 64 mm



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Ausführung



vernickelt matt



verchromt



verchromt matt

Bügelgriff 3210 metallic

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Stück	
					o.Mwst.	m.Mwst.
3210/096-NM	vernickelt matt	96	25	Stück	5,71	6,15
3210/128-NM	vernickelt matt	128	25	Stück	6,78	7,30
3210/160-NM	vernickelt matt	160	25	Stück	7,53	8,11
3210/192-NM	vernickelt matt	192	10	Stück	8,48	9,13
3210/224-NM	vernickelt matt	224	10	Stück	10,53	11,34
3210/320-NM	vernickelt matt	320	10	Stück	16,31	17,57
3210/096-CG	verchromt	96	25	Stück	5,25	5,65
3210/128-CG	verchromt	128	25	Stück	6,26	6,74
3210/160-CG	verchromt	160	25	Stück	7,40	7,97
3210/192-CG	verchromt	192	10	Stück	7,95	8,56
3210/224-CG	verchromt	224	10	Stück	9,89	10,65
3210/320-CG	verchromt	320	10	Stück	15,33	16,51


Wichtiger Hinweis: Die Pflege der vergoldeten Griffe darf nur mit einem trockenen oder feuchten Tuch erfolgen.

Keinen Putzschwamm oder chemische Reinigungsmittel verwenden.

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
96	10	106	32
128	10	138	32
160	10	170	32
192	10	202	32
224	10	234	32
320	10	330	32

Skizze



Grösse (1:4)



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 224 mm



Lochabstand 320 mm

2810-S - Segmentbogengriff und 3210-S



Ausführung



vernickelt matt



verchromt



verchromt matt



vergoldet bzw. messing poliert



weiss - RAL 9010



schwarz - RAL 9005



Segmentbogengriff 2810-S

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Stück	
					o.Mwst.	m.Mwst.
2810/096-S-NM	vernickelt matt	96	25	Stück	5,99	6,45
2810/128-S-NM	vernickelt matt	128	25	Stück	7,26	7,82
2810/096-S-CG	verchromt	96	25	Stück	5,66	6,10
2810/128-S-CG	verchromt	128	25	Stück	6,86	7,39
2810/096-S-CM	verchromt matt	96	25	Stück	5,99	6,45
2810/128-S-CM	verchromt matt	128	25	Stück	7,26	7,82
2810/096-S-MPO	messing poliert	96	25	Stück	9,53	10,26
2810/128-S-GG	vergoldet	128	25	Stück	10,39	11,19
2810/096-S-WE	weiss	96	25	Stück	7,74	8,34
2810/128-S-WE	weiss	128	25	Stück	8,20	8,83
2810/128-S-SC	schwarz	128	25	Stück	8,20	8,83

Segmentbogengriff 3210-S

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Stück	
					o.Mwst.	m.Mwst.
3210/160-S-NM	vernickelt matt	160	10	Stück	8,74	9,41
3210/160-S-CG	verchromt	160	10	Stück	8,20	8,83
3210/160-S-CM	verchromt matt	160	10	Stück	8,74	9,41
3210/160-S-GG	vergoldet	160	10	Stück	12,18	13,12


Wichtiger Hinweis: Die Pflege der vergoldeten und messing polierten Griffe darf nur mit einem trockenen oder feuchten Tuch erfolgen.

Keinen Putzschwamm oder chemische Reinigungsmittel verwenden.

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
96	10	116	30
128	10	153	30
160	10	191	32

Skizze



Grösse (1:3)



Lochabstand 96 mm




Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Ausführung



Segmentbogengriff 3610-S

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Stück	
					o.Mwst.	m.Mwst.
3610/192-S-NM	vernickelt matt	192	10	Stück	10,42	11,22
3610/320-S-NM	vernickelt matt	320	10	Stück	18,03	19,42
3610/192-S-CG	verchromt	192	10	Stück	9,82	10,58
3610/320-S-CG	verchromt	320	10	Stück	16,96	18,27
3610/320-S-CM	verchromt matt	320	10	Stück	18,03	19,42
3610/192-S-GG	vergoldet	192	10	Stück	14,38	15,49
3610/320-S-GG	vergoldet	320	10	Stück	29,27	31,52
3610/192-S-WE	weiss	192	10	Stück	15,72	16,93
3610/320-S-WE	weiss	320	10	Stück	20,43	22,00


Wichtiger Hinweis: Die Pflege der vergoldeten Griffe darf nur mit einem trockenen oder feuchten Tuch erfolgen.

Keinen Putzschwamm oder chemische Reinigungsmittel verwenden.

Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
192	10	229	32
320	10	378	34

Skizze



Grösse (1:3)



3212-Z - Zylindergriff

bis Lochabstand 320 mm



Ausführung



vernickelt matt



verchromt



weiss - RAL 9010



Zylindergriff 3212-Z, bis Lochabstand 320 mm

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
3212/064-Z-NM	vernickelt matt	64	10	Stück	11,58	12,47
3212/096-Z-NM	vernickelt matt	96	10	Stück	12,99	13,99
3212/128-Z-NM	vernickelt matt	128	10	Stück	13,73	14,79
3212/160-Z-NM	vernickelt matt	160	10	Stück	14,60	15,72
3212/192-Z-NM	vernickelt matt	192	10	Stück	15,53	16,73
3212/224-Z-NM	vernickelt matt	224	10	Stück	17,03	18,34
3212/320-Z-NM	vernickelt matt	320	10	Stück	22,39	24,11
3212/064-Z-CG	verchromt	64	10	Stück	10,90	11,74
3212/096-Z-CG	verchromt	96	10	Stück	12,18	13,12
3212/128-Z-CG	verchromt	128	10	Stück	12,92	13,91
3212/160-Z-CG	verchromt	160	10	Stück	13,73	14,79
3212/192-Z-CG	verchromt	192	10	Stück	14,60	15,72
3212/224-Z-CG	verchromt	224	10	Stück	16,01	17,24
3212/320-Z-CG	verchromt	320	10	Stück	21,05	22,67

Wichtiger Hinweis: Die Pflege der vergoldeten Griffe darf nur mit einem trockenen oder feuchten Tuch erfolgen.

Keinen Putzschwamm oder chemische Reinigungsmittel verwenden.

Grösse (1:8)



Lochabstand 64 mm



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Lochabstand 224 mm




Lochabstand 320 mm

Abmessungen


Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
64	12	114	32
96	12	146	32
128	12	178	32
160	12	210	32
192	12	242	32
224	12	274	32
320	12	370	32

Skizze





Ausführung



Zylindergriff 3212-Z, ab Lochabstand 480 mm

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
3212/480-Z-NM	vernickelt matt	480	10	Stück	34,98	37,67
3212/672-Z-NM	vernickelt matt	672	5	Stück	59,24	63,80
3212/896-Z-NM	vernickelt matt	896	5	Stück	68,27	73,53
3212/480-Z-CG	verchromt	480	10	Stück	32,90	35,43
3212/672-Z-CG	verchromt	672	5	Stück	57,93	62,39
3212/896-Z-CG	verchromt	896	5	Stück	67,70	72,91


Wichtiger Hinweis: Die Pflege der vergoldeten Griffe darf nur mit einem trockenen oder feuchten Tuch erfolgen.

Keinen Putzschwamm oder chemische Reinigungsmittel verwenden.


Abmessungen

Lochabst. mm	Ø mm	Länge mm	Höhe mm
480	12	530	32
672	12	722	32
896	12	946	32

Skizze




Grösse (1:8)



A group of mountaineers is seen ascending a steep, snow-covered mountain peak. The climbers are silhouetted against the bright white snow and the clear blue sky. The mountain's surface is rugged, with large, dark rock formations protruding from the snow. The overall scene conveys a sense of high-altitude adventure and physical exertion.

Unermüdlichkeit.

Zierbeschläge aus Zinkdruckguss



Muschelgriff 12239-CM

2512 - Möbelgriff



Ausführung



edelstahlfinish



vernickelt matt



verchromt



verchromt matt




Möbelgriff 2512

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
2512/128-NM	vernickelt matt	128	10	Stück	25,01	26,94
2512/192-NM	vernickelt matt	192	10	Stück	32,71	35,23
2512/128-CG	verchromt	128	10	Stück	23,00	24,77
2512/192-CG	verchromt	192	10	Stück	30,12	32,44
2512/128-CM	verchromt matt	128	10	Stück	25,01	26,94
2512/192-CM	verchromt matt	192	10	Stück	32,71	35,23
2512/192-EF	Edelstahlfinish	192	10	Stück	32,71	35,23

Abmessungen

Lochabst. mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
128	174	12	25
192	238	12	25

Skizze



Unteransicht




Grösse (1:3)



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 192 mm



Ausführung



vernickelt matt



verchromt



verchromt matt


Möbelgriff 2612

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Stück	
					o.Mwst.	m.Mwst.
2612/096-NM	vernickelt matt	96	25	Stück	13,55	14,59
2612/128-NM	vernickelt matt	128	25	Stück	18,04	19,43
2612/160-NM	vernickelt matt	160	10	Stück	20,74	22,34
2612/288-NM	vernickelt matt	288	10	Stück	37,34	40,22
2612/096-CG	verchromt	96	25	Stück	12,45	13,41
2612/160-CG	verchromt	160	10	Stück	19,07	20,54
2612/288-CG	verchromt	288	10	Stück	34,35	36,99
2612/096-CM	verchromt matt	96	25	Stück	13,55	14,59
2612/128-CM	verchromt matt	128	25	Stück	18,04	19,43
2612/160-CM	verchromt matt	160	10	Stück	20,74	22,34
2612/288-CM	verchromt matt	288	10	Stück	37,34	40,22

Abmessungen

Lochabst. mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
96	103	12	27
128	135	12	27
160	168	12	27
288	296	12	27

Skizze



Grösse (1:2)



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 160 mm



Lochabstand 288 mm

2620 - Möbelgriff



Ausführung



vernickelt matt



verchromt



verchromt matt



Möbelgriff 2620

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
2620/128-NM	vernickelt matt	128	25	Stück	22,03	23,73
2620/192-NM	vernickelt matt	192	10	Stück	39,30	42,33
2620/128-CG	verchromt	128	25	Stück	21,60	23,26
2620/160-CG	verchromt	160	10	Stück	28,52	30,72
2620/192-CG	verchromt	192	10	Stück	37,79	40,70
2620/128-CM	verchromt matt	128	25	Stück	22,03	23,73
2620/160-CM	verchromt matt	160	10	Stück	29,58	31,86
2620/192-CM	verchromt matt	192	10	Stück	39,30	42,33

Abmessungen

Lochabst. mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
128	162	20	26
192	228	20	26
160	194	20	26

Skizze



Grösse (1:2)



Lochabstand 128 mm




Lochabstand 160 mm



Lochabstand 192 mm



Ausführung




Möbelgriff 3011-KE

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Stück	
					o.Mwst.	m.Mwst.
3011/096-KE-NM	vernickelt matt	96	25	Stück	16,10	17,34
3011/128-KE-NM	vernickelt matt	128	25	Stück	20,50	22,08
3011/096-KE-CG	verchromt	96	25	Stück	16,10	17,34
3011/128-KE-CG	verchromt	128	25	Stück	20,50	22,08
3011/096-KE-CM	verchromt matt	96	25	Stück	13,18	14,19
3011/128-KE-CM	verchromt matt	128	25	Stück	16,86	18,16


Abmessungen

Lochabst. mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
96	114	11	30
128	146	11	30

Skizze



Grösse (1:2)



3211 - Möbelgriff



Ausführung



vernickelt matt



verchromt



verchromt matt




Möbelgriff 3211

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Stück	
					o.Mwst.	m.Mwst.
3211/128-NM	vernickelt matt	128	25	Stück	15,45	16,64
3211/160-NM	vernickelt matt	160	10	Stück	19,44	20,94
3211/160-CG	verchromt	160	10	Stück	18,15	19,55
3211/128-CM	verchromt matt	128	25	Stück	14,36	15,47
3211/160-CM	verchromt matt	160	10	Stück	18,15	19,55

Abmessungen

Lochabst. mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
128	147	11	32
160	179	11	32

Skizze



Grösse (1:2)



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 162 mm



Ausführung



vernickelt matt



verchromt



verchromt matt


Bügelgriff 7340

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Stück	
					o.Mwst.	m.Mwst.
7340/128-NM	vernickelt matt	128	25	Stück	23,72	25,55
7340/128-CG	verchromt	128	25	Stück	23,72	25,55
7340/128-CM	verchromt matt	128	25	Stück	23,72	25,55

Abmessungen

Lochabst. mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
128	142	14	32

Skizze



Grösse (1:2)



Lochabstand 128 mm

12382 - Bügelgriff



Ausführung



vernickelt matt



verchromt



verchromt matt



Bügelgriff 12382

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Stück	
					o.Mwst.	m.Mwst.
12382/160-NM	vernickelt matt	160	10	Stück	32,53	35,03
12382/160-CG	verchromt	160	10	Stück	32,53	35,03
12382/160-CM	verchromt matt	160	10	Stück	32,53	35,03

Abmessungen

Lochabst. mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
160	199	10	29

Skizze



Grösse (1:2)



Lochabstand 160 mm



Ausführung



vernickelt matt



verchromt



verchromt matt


Bügelgriff 12404

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Stück	
					o.Mwst.	m.Mwst.
12404/128-NM	vernickelt matt	128	10	Stück	29,21	31,46
12404/192-NM	vernickelt matt	192	10	Stück	47,71	51,38
12404/192-CG	verchromt	192	10	Stück	47,71	51,38
12404/128-CM	verchromt matt	128	10	Stück	29,21	31,46
12404/192-CM	verchromt matt	192	10	Stück	47,71	51,38

Abmessungen

Lochabst. mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
128	138	28	32
192	202	28	32

Skizze



Grösse (1:2)



Lochabstand 128 mm



Lochabstand 192 mm

3022-S - Segmentbogengriff



Ausführung



vernickelt matt



verchromt



verchromt matt




Segmentbogengriff 3022-S

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Stück	
					o.Mwst.	m.Mwst.
3022/160-S-NM	vernickelt matt	160	10	Stück	25,49	27,45
3022/160-S-CG	verchromt	160	10	Stück	24,39	26,27
3022/160-S-CM	verchromt matt	160	10	Stück	25,49	27,45

Abmessungen

Lochabst. mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
160	194	22	30

Skizze




Grösse (1:2)



Lochabstand 160 mm



Ausführung




Segmentbogengriff 4033

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Stück	
					o.Mwst.	m.Mwst.
4033/128-NM	vernickelt matt	128	25	Stück	16,01	17,24
4033/128-CG	verchromt	128	25	Stück	14,24	15,34
4033/128-CM	verchromt matt	128	25	Stück	16,01	17,24

Abmessungen

Lochabst. mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
128	160	18	28

Skizze



Grösse (1:2)



12239 - Muschelgriff



Ausführung



vernickelt matt



verchromt



verchromt matt



Edelstahlfinish




Muschelgriff 12239

Bestell-Nr.	Ausführung	Lochabst. mm	Stück/		Bruttopreis/Stück	
			Krt.	Einheit	o.Mwst.	m.Mwst.
12239/064-NM	vernickelt matt	64	25	Stück	11,16	12,02
12239/096-NM	vernickelt matt	96	25	Stück	16,92	18,22
12239/128-NM	vernickelt matt	128	25	Stück	24,75	26,66
12239/064-CG	verchromt	64	25	Stück	11,16	12,02
12239/096-CG	verchromt	96	25	Stück	16,92	18,22
12239/128-CG	verchromt	128	25	Stück	24,75	26,66
12239/064-CM	verchromt matt	64	25	Stück	11,16	12,02
12239/096-CM	verchromt matt	96	25	Stück	16,92	18,22
12239/128-CM	verchromt matt	128	25	Stück	24,75	26,66
12239/064-EF	Edelstahlfinish	64	25	Stück	12,76	13,74
12239/096-EF	Edelstahlfinish	96	25	Stück	19,44	20,94
12239/128-EF	Edelstahlfinish	128	25	Stück	28,40	30,59

Abmessungen

Lochabst. mm	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
64	130	20	18
96	168	20	18
128	278	20	18

Skizze



Grösse (1:2)




Lochabstand 64 mm



Lochabstand 96 mm



Lochabstand 128 mm



Ausführung



vernickelt matt



verchromt



verchromt matt


Ziermuschel 5010

Bestell-Nr.	Ausführung	Länge mm	Stück/ Krt.	Einheit	Bruttopreis/Stück	
					o.Mwst.	m.Mwst.
5010/128-NM	vernickelt matt	162	10	Stück	24,25	26,12
5010/128-CG	verchromt	162	10	Stück	23,82	25,65
5010/128-CM	verchromt matt	162	10	Stück	24,25	26,12

Abmessungen

Länge mm	Breite mm	Höhe mm
162	52	5,4

Skizze



Grösse (1:3)



Lochabstand 128 mm



www.helmutgoll.com

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Die Preise gelten ab St. Margrethen ab einer Verpackungseinheit in CHF, sofern keine anderen Vereinbarungen bestehen.
2. Die Lieferungen erfolgen im Inland ab einem Netto-Fakturenwert von CHF 600,- frei Haus.
3. Expressgutversand erfolgt zu Lasten des Empfängers.
4. Mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle anderen Preislisten und Angebote ihre Gültigkeit.
5. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
6. Die angegebenen Preise sind nicht kartelliert und daher empfohlene Richtpreise.
7. Zahlungskonditionen: 10 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto.
8. Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
9. Konstruktionsänderungen vorbehalten. Massangaben unverbindlich.
10. Beanstandungen irgendwelcher Art finden nur innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Ware Berücksichtigung.
11. Retourwaren: Werden nur nach Vereinbarung zurückgenommen. Die Manipulationskosten erfolgen nach Aufwand.
12. Gerichtsstand ist St. Margrethen. Zahlbar und klagbar in St. Margrethen.

Die hier angeführten 12 Punkte stellen einen wichtigen Auszug aus unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen dar. Die vollständige Fassung unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie auf unserer Homepage. Gerne senden wir Ihnen diese auf Wunsch auch anderweitig zu.



Original-GOLL-Beschläge

Beachten Sie, dass Original-GOLL-Beschläge in unseren grauen Original-Schachteln verpackt und mit einem GOLL-Etikett beschriftet sind.

	(ab) Seite		(ab) Seite		(ab) Seite
100/20-ES	10	153/18-ES	11	2512/192-NM	74
100/24-ES	10	153/18-MPO	53	2612/096-CG	75
100/29-ES	10	153/18-NM	53	2612/096-CM	75
101/20-CG	50	153/21-AL	42	2612/096-NM	75
101/20-MPA	50	153/21-CG	53	2612/128-CM	75
101/20-MPO	50	153/21-ES	11	2612/128-NM	75
101/20-NM	50	153/21-MPO	53	2612/160-CG	75
101/25-CG	50	153/21-NM	53	2612/160-CM	75
101/25-MPA	50	158/20-CG	54	2612/160-NM	75
101/25-MPO	50	158/20-MPA	54	2612/288-CG	75
101/25-NM	50	158/20-MPO	54	2612/288-CM	75
101/30-CG	50	158/20-NM	54	2612/288-NM	75
101/30-MPA	50	158/25-CG	54	2620/128-CG	76
101/30-MPO	50	158/25-MPA	54	2620/128-CM	76
101/30-NM	50	158/25-MPO	54	2620/128-NM	76
12239/064-CG	84	158/25-NM	54	2620/160-CG	76
12239/064-CM	84	158/30-CG	54	2620/160-CM	76
12239/064-EF	84	158/30-MPA	54	2620/192-CG	76
12239/064-NM	84	158/30-MPO	54	2620/192-CM	76
12239/096-CG	84	158/30-NM	54	2620/192-NM	76
12239/096-CM	84	158/35-CG	54	2810/064-Z-ES	24
12239/096-EF	84	158/35-MPA	54	2810/096-S-CG	68
12239/096-NM	84	158/35-MPO	54	2810/096-S-CM	68
12239/128-CG	84	158/35-NM	54	2810/096-S-ES	17
12239/128-CM	84	158/40-CG	54	2810/096-S-MPO	68
12239/128-EF	84	158/40-MPA	54	2810/096-S-NM	68
12239/128-NM	84	158/40-MPO	54	2810/096-S-WE	68
12382/160-CG	80	158/40-NM	54	2810/096-Z-ES	24
12382/160-CM	80	160/21-CG	55	2810/128-S-CG	68
12382/160-NM	80	160/21-MM	55	2810/128-S-CM	68
12404/128-CM	81	160/21-MPO	55	2810/128-S-ES	17
12404/128-NM	81	160/21-NM	55	2810/128-S-GG	68
12404/192-CG	81	160/26-CG	55	2810/128-S-NM	68
12404/192-CM	81	160/26-MM	55	2810/128-S-SC	68
12404/192-NM	81	160/26-MPO	55	2810/128-S-WE	68
146/25-MPA	51	160/26-NM	55	2810/128-Z-ES	24
146/25-MPO	51	160/32-CG	55	2810/160-Z-ES	24
146/30-MPA	51	160/32-MM	55	2810/192-Z-ES	24
146/30-MPO	51	160/32-MPO	55	2810/224-Z-ES	24
146/40-MPA	51	160/32-NM	55	2810/256-Z-ES	24
146/40-MPO	51	165/15-CG	56	2810/288-Z-ES	24
151/25-CG	52	165/15-MPO	56	2810/320-Z-ES	24
151/25-MPO	52	165/15-NM	56	2810/352-Z-ES	24
151/25-NM	52	165/20-CG	56	2810/448-Z-ES	24
151/30-CG	52	165/20-MPO	56	2810/480-Z-ES	24
151/30-MPO	52	165/20-NM	56	2910/064-Z-ES	25
151/30-NM	52	165/25-CG	56	2910/096-Z-ES	25
153/12-AL	42	165/25-ES	12	2910/128-Z-ES	25
153/12-CG	53	165/25-MPO	56	2910/160-Z-ES	25
153/12-ES	11	165/25-NM	56	2910/192-Z-ES	25
153/12-MPO	53	165/30-CG	56	2910/224-Z-ES	25
153/12-NM	53	165/30-MPO	56	2910/320-Z-ES	25
153/15-AL	42	165/30-NM	56	2910/480-Z-ES	25
153/15-CG	53	2512/128-CG	74	3006/096-K-ES	21
153/15-ES	11	2512/128-CM	74	3006/128-K-ES	21
153/15-MPO	53	2512/128-NM	74	3006/160-K-ES	21
153/15-NM	53	2512/192-CG	74	3006/192-K-ES	21
153/18-AL	42	2512/192-CM	74	3006/224-K-ES	21
153/18-CG	53	2512/192-EF	74	3006/288-K-ES	21

	(ab) Seite		(ab) Seite		(ab) Seite
3006/320-K-ES	21	3112/352-Z-ES	27	3212/1152-Z-ES	29
3006/480-K-ES	21	3112/400-Z-ES	28	3212/128-Z-AL	46
3008/064-CG	66	3112/448-Z-ES	27	3212/128-Z-CG	70
3008/064-ES	14	3112/450-Z-ES	28	3212/128-Z-ES	29
3008/064-MPO	66	3112/480-Z-ES	27	3212/128-Z-NM	70
3008/064-NM	66	3112/500-Z-ES	28	3212/1408-Z-ES	29
3008/064-WE	66	3112/544-Z-ES	27	3212/160-Z-AL	46
3008/096-CG	66	3112/672-Z-ES	27	3212/160-Z-CG	70
3008/096-ES	14	3112/800-Z-ES	28	3212/160-Z-ES	29
3008/096-MPO	66	3112/896-Z-ES	27	3212/160-Z-NM	70
3008/096-NM	66	3112-Z-ES BIS 0600	34	3212/175-Z-ES	30
3008/128-CG	66	3112-Z-ES BIS 0750	34	3212/192-Z-AL	46
3008/128-ES	14	3112-Z-ES BIS 0900	34	3212/192-Z-CG	70
3008/128-MPO	66	3112-Z-ES BIS 1200	34	3212/192-Z-ES	29
3008/128-NM	66	3112-Z-ES BIS 1500/3	34	3212/192-Z-NM	70
3008/128-WE	66	3112-Z-ES BIS 1800/3	34	3212/200-Z-ES	30
3008/160-CG	66	3112-Z-ES BIS 2000/3	34	3212/224-Z-AL	46
3008/160-ES	14	3210/096-AL	44	3212/224-Z-CG	70
3008/160-MPO	66	3210/096-CG	67	3212/224-Z-ES	29
3008/160-NM	66	3210/096-ES	15	3212/224-Z-NM	70
3011/096-KE-CG	77	3210/096-NM	67	3212/250-Z-ES	30
3011/096-KE-CM	77	3210/096-S-AL	45	3212/300-Z-ES	30
3011/096-KE-NM	77	3210/128-AL	44	3212/320-Z-CG	70
3011/128-KE-CG	77	3210/128-CG	67	3212/320-Z-ES	29
3011/128-KE-CM	77	3210/128-ES	15	3212/320-Z-NM	70
3011/128-KE-NM	77	3210/128-NM	67	3212/350-Z-ES	30
3016/096-OV-ES	16	3210/160-AL	44	3212/400-Z-ES	30
3016/128-OV-ES	16	3210/160-CG	67	3212/450-Z-ES	30
3016/160-OV-ES	16	3210/160-ES	15	3212/480-Z-CG	71
3016/192-OV-ES	16	3210/160-NM	67	3212/480-Z-ES	29
3016/224-OV-ES	16	3210/160-S-CG	68	3212/480-Z-NM	71
3016/320-OV-ES	16	3210/160-S-CM	68	3212/500-Z-ES	30
3016/480-OV-ES	16	3210/160-S-GG	68	3212/672-Z-CG	71
3022/160-S-CG	82	3210/160-S-NM	68	3212/672-Z-ES	29
3022/160-S-CM	82	3210/192-AL	44	3212/672-Z-NM	71
3022/160-S-NM	82	3210/192-CG	67	3212/800-Z-ES	30
3110/096-Z-ES	26	3210/192-ES	15	3212/896-Z-CG	71
3110/128-Z-ES	26	3210/192-NM	67	3212/896-Z-ES	29
3110/160-Z-ES	26	3210/224-AL	44	3212/896-Z-NM	71
3110/192-Z-ES	26	3210/224-CG	67	3212-Z-ES BIS 0600	35
3110/224-Z-ES	26	3210/224-ES	15	3212-Z-ES BIS 0750	35
3110/320-Z-ES	26	3210/224-NM	67	3212-Z-ES BIS 0900	35
3110/480-Z-ES	26	3210/320-AL	44	3212-Z-ES BIS 1200	35
3112/064-Z-ES	27	3210/320-CG	67	3212-Z-ES BIS 1500/3	35
3112/096-Z-ES	27	3210/320-ES	15	3212-Z-ES BIS 1800/3	35
3112/1152-Z-ES	27	3210/320-NM	67	3212-Z-ES BIS 2000/3	35
3112/128-Z-ES	27	3210/480-AL	44	3220/096-AL	43
3112/1408-Z-ES	27	3211/128-CM	78	3220/128-AL	43
3112/160-Z-ES	27	3211/128-NM	78	3220/160-AL	43
3112/175-Z-ES	28	3211/160-CG	78	3220/192-AL	43
3112/192-Z-ES	27	3211/160-CM	78	3220/224-AL	43
3112/200-Z-ES	28	3211/160-NM	78	3220/320-AL	43
3112/224-Z-ES	27	3212/064-Z-CG	70	3220/480-AL	43
3112/250-Z-ES	28	3212/064-Z-ES	29	3310/096-Z-ES	32
3112/256-Z-ES	27	3212/064-Z-NM	70	3310/128-Z-ES	32
3112/288-Z-ES	27	3212/096-Z-AL	46	3310/160-Z-ES	32
3112/300-Z-ES	28	3212/096-Z-CG	70	3310/192-Z-ES	32
3112/320-Z-ES	27	3212/096-Z-ES	29	3310/224-Z-ES	32
3112/350-Z-ES	28	3212/096-Z-NM	70	3310/320-Z-ES	32

	(ab) Seite		(ab) Seite		(ab) Seite
3310/480-Z-ES	32	3612/096-K-ES	23	595/40-MPO	59
3310/Z-045-ES	33	3612/128-K-ES	23	595/40-NM	59
3310-Z-ES BIS 0600	34	3612/160-K-ES	23	595/50-CG	59
3310-Z-ES BIS 0750	34	3612/192-K-ES	23	595/50-CM	59
3310-Z-ES BIS 0900	34	3612/224-K-ES	23	595/50-ES	37
3310-Z-ES BIS 1200/3	34	3612/288-K-ES	23	595/50-MPO	59
3310-Z-ES BIS 1500/3	34	3612/320-K-ES	23	595/50-NM	59
332-CG	58	3612/480-K-ES	23	595/60-CG	59
332-MPA	58	3808/096-OVS-ES	18	595/60-CM	59
332-MPO	58	3808/160-OVS-ES	18	595/60-ES	37
332-NM	58	3808/192-OVS-ES	18	595/60-MPO	59
336/30-CG	58	400/15-ES	13	595/60-NM	59
336/30-MPA	58	400/18-ES	13	595/70-ES	37
336/30-MPO	58	400/20-ES	13	595/80-CG	59
336/30-NM	58	4033/128-CG	83	595/80-CM	59
3410/096-K-ES	22	4033/128-CM	83	595/80-MPO	59
3410/128-K-ES	22	4033/128-NM	83	595/80-NM	59
3410/160-K-ES	22	4210/320-S-AL	45	595M/60-NM	61
3410/160-S-AL	45	4214/128-Z-ES	31	596/37-ES	38
3410/192-K-ES	22	4214/160-Z-ES	31	597/140-ES	38
3410/224-K-ES	22	4214/175-Z-ES	31	597/40-NM	60
3410/288-K-ES	22	4214/200-Z-ES	31	597/50-NM	60
3410/320-K-ES	22	4214/224-Z-ES	31	597/55-ES	38
3410/480-K-ES	22	4214/320-Z-ES	31	597/60-NM	60
3510/096-E-ES	19	4214/350-Z-ES	31	597M/160-NM	62
3510/128-E-ES	19	4214/400-Z-ES	31	597M/50-NM	61
3510/160-E-ES	19	4214/450-Z-ES	31	598/064-CG	60
3510/192-E-ES	19	4214/480-Z-ES	31	598/064-CM	60
3510/224-E-ES	19	4214/500-Z-ES	31	598/064-MPA	60
3510/320-E-ES	19	4214/800-Z-ES	31	598/064-MPO	60
3510/480-E-ES	19	4214-Z-ES BIS 0600	35	598/064-NM	60
3512/096-E-ES	20	4214-Z-ES BIS 0750	35	598/096-CG	60
3512/128-E-ES	20	4214-Z-ES BIS 0900	35	598/096-CM	60
3512/160-E-ES	20	4214-Z-ES BIS 1200	35	598/096-MPA	60
3512/192-E-ES	20	4214-Z-ES BIS 1500	35	598/096-MPO	60
3512/224-E-ES	20	4214-Z-ES BIS 1800	35	598/096-NM	60
3512/288-E-ES	20	4214-Z-ES BIS 2000	35	598/128-CG	60
3512/320-E-ES	20	5010/128-CG	85	598/128-CM	60
3512/480-E-ES	20	5010/128-CM	85	598/128-MPO	60
3512/640-E-ES	20	5010/128-NM	85	598/128-NM	60
3512/960-E-ES	20	522/064-MPO	57	7340/128-CG	79
3512-E-ES BIS 0600	36	522/064-NM	57	7340/128-CM	79
3512-E-ES BIS 0750	36	522/096-MPO	57	7340/128-NM	79
3512-E-ES BIS 0900	36	522/096-NM	57	KD100/60-ES	39
3512-E-ES BIS 1200	36	522/192-MPO	57		
3610/160-S-ES	17	522/192-NM	57		
3610/192-S-AL	45	591/30-ES	37		
3610/192-S-CG	69	591/35-ES	37		
3610/192-S-ES	17	591/40-ES	37		
3610/192-S-GG	69	591/50-ES	37		
3610/192-S-NM	69	595/30-CG	59		
3610/192-S-WE	69	595/30-CM	59		
3610/288-S-ES	17	595/30-ES	37		
3610/320-S-CG	69	595/30-MPO	59		
3610/320-S-CM	69	595/30-NM	59		
3610/320-S-ES	17	595/35-ES	37		
3610/320-S-GG	69	595/40-CG	59		
3610/320-S-NM	69	595/40-CM	59		
3610/320-S-WE	69	595/40-ES	37		



Preiskatalog Web



HELMUT GOLL AG
 Beschläge - Dichtungsprofile - Maschinen
 CH-9430 St. Margrethen, Industriestrasse 29
 Telefon +41 / 71 744 66 30
 Telefax +41 / 71 744 66 72
 E-Mail vertrieb-ch@helmutgoll.com
 Internet www.helmutgoll.com

Weitere Niederlassungen:



HELMUT GOLL GmbH
 Beschläge - Dichtungsprofile - Maschinen
 A-6971 Hard, Mockenstraße 81
 Telefon +43 / 55 74 / 74 1 77-0
 Telefax +43 / 55 74 / 74 1 77-80
 E-Mail vertrieb-at@helmutgoll.com
 Internet www.helmutgoll.com



HELMUT GOLL GmbH & Co
 Beschläge - Dichtungsprofile - Maschinen
 D-88131 Lindau (B), Blaukreuzstraße 4
 Telefon +49 / 83 82 / 96 09-0
 Telefax +49 / 83 82 / 97 50 89
 E-Mail vertrieb-de@helmutgoll.com
 Internet www.helmutgoll.com

Ihr Fachhändler: